





CAPITILE
KAMIEŃ NATURALNY





Marmur

Marmur jest zwartym, twardym kamieniem, należącym do najbardziej cenionych materiałów wykończeniowych. Już od czasów starożytnych stosowany był jako materiał budowlany i architektoniczny. Jest to ekskluzywny kamień dekoracyjny, który każdemu wnętrzu doda prestiżu i eleganckiego charakteru. Doskonale sprawdzi się zarówno w stylu klasycznym, jak i nowoczesnym.



QUEEN BEIGE

plytki	61x40,6x1,2 cm	polerowane szlifowane
komplet rzymski 0,72 m ²	60x40x1,2 cm - 1 szt. (A) 40x40x1,2 cm - 2 szt. (B) 40x20x1,2 cm - 1 szt. (C) 20x20x1,2 cm - 2 szt. (D)	bębnowane
mozaiki	30,5x30,5x1 cm (kostka 2,3 cm lub 4,8 cm)	bębnowane
cegielki	10x10x1 cm, 30x10x1 cm, 15x7,5x1 cm	bębnowane






EMPERADOR DARK

plytki


60x60x1,8 cm
30,5x30,5x1 cm

polerowane




ROYAL WHITE

plytki	61x40,6x1,2 cm	polerowane szlifowane
komplet rzymski 0,72 m ²	60x40x1,2 cm - 1 szt. (A) 40x40x1,2 cm - 2 szt. (B) 40x20x1,2 cm - 1 szt. (C) 20x20x1,2 cm - 2 szt. (D)	bębnowane
mozaiki	30,5x30,5x1 cm (kostka 2,3 cm lub 4,8 cm)	bębnowane
cegielki	10x10x1 cm, 30x10x1 cm, 15x7,5x1 cm	bębnowane



ATLANTIC GREY

plytki	61x40,6x1,2 cm	polerowane szlifowane
komplet rzymski 0,72 m ²	60x40x1,2 cm - 1 szt. (A) 40x40x1,2 cm - 2 szt. (B) 40x20x1,2 cm - 1 szt. (C) 20x20x1,2 cm - 2 szt. (D)	bębnowane
mozaiki	30,5x30,5x1 cm (kostka 2,3 cm lub 4,8 cm)	bębnowane
cegielki	10x10x1 cm, 30x10x1 cm, 15x7,5x1 cm	bębnowane





RAINFOREST – GREEN & BROWN

plytki

61x30,5x1 cm

polerowane, szczotkowane, antykowane





SNOW WHITE

plytki	60x60x2 cm	polerowane
	61x30,5x1 cm	
	30,5x30,5x1 cm	





NERO MARQUINA

plytki	60x60x2 cm	polerowane
	30,5x30,5x1 cm	





CREMA EDA

plytki	60x60x2 cm	polerowane szczotkowane
	60x60x1,7 cm	
	60x30x1,7 cm	





CREMA MARFIL

plytki

60x60x2 cm



polerowane

60x30x2 cm




EMELAS BEIGE - WAPIEŃ

plytki	61x61x1,2 cm	polerowane
	61x30,5x1,2 cm	szczotkowane
komplet	60x40x1,2 cm - 1 szt. (A)	szczotkowane
rzymski	40x40x1,2 cm - 2 szt. (B)	bębnowane
0,72 m ²	40x20x1,2 cm - 1 szt. (C)	
	20x20x1,2 cm - 2 szt. (D)	



VERDE BLACK - KWARCYT


plytki	60x60x1,2 cm	szczotkowane
	30x30x1,2 cm	
	40x(40->80)x1,3 cm	
	30x(30->80)x1,3 cm	





Trawertyn

Trawertyn to kamień, któremu niepowtarzalnego charakteru i uroku nadają naturalne pory powstałe podczas formowania się skały. Już w starożytności używany był jako kamień ozdobny. Obecnie wykorzystujemy go jako kamień dekoracyjny na podłogi i ściany. Trawertyn występuje w ciepłych odcieniach brązu i beżu, co sprawia, że nadaje on wnętrzom przytulny klimat. Twardość oraz odporność na wysokie temperatury i wodę sprawia, że ma szerokie zastosowanie we wszystkich typach pomieszczeń. Trawertyn dostępny jest w wykończeniu naturalnym (z porami) oraz gładkim (wypełniany żywicą lub specjalną szpachlą).





Trawertyn Noce bębnowany



Trawertyn Classic szczotkowany



Trawertyn Classic Mix bębnowany




Trawertyn Rustic wypełniany



TRAWERTYNY

plytki	61x61x1,2 cm 61x40,6x1,2 cm 61x30,5x1,2 cm	bębnowane szczotkowane szlifowane wypełniane
komplet rzymski 0,72 m ²	60x40x1,2 cm - 1 szt. (A) 40x40x1,2 cm - 2 szt. (B) 40x20x1,2 cm - 1 szt. (C) 20x20x1,2 cm - 2 szt. (D)	bębnowane szczotkowane szlifowane wypełniane
mozaiki	30,5x30,5x1 cm (kostka 2,3 cm lub 4,8 cm)	bębnowane
cegielki	10x10x1 cm, 30x10x1 cm, 15x7,5x1 cm	bębnowane





Granit


Granit jest jednym z najtwardszych rodzajów kamienia naturalnego, a zatem jest wyjątkowo odporny na zużycie. Jego wytrzymałość na erozję fizyczną i chemiczną czyni go kamieniem najpowszechniej stosowanym w budownictwie. Jest idealnym materiałem do stosowania na podłogach w bardzo uczęszczanych miejscach. Granit płomieniowany charakteryzuje się dużą antypoślizgowością, toteż świetnie sprawdza się na zewnętrznych schodach i tarasach. Często używany jest do blatów kuchennych.



CRYSTAL BIANCO

plytki	61x30,5x1 cm	polerowane płomieniowane
	60x60x1,5 cm	
	60x40x2 cm	
	60x60x2 cm	
stopnice	150x33x2 cm	polerowane płomieniowane szlifowane
	150x33x3 cm	

POLEROWANE



PŁOMIENIOWANE




PADANG DARK

plytki	61x30,5x1 cm	polerowane płomieniowane
	60x60x1,5 cm	
	60x40x2 cm	
	60x60x2 cm	
stopnice	150x33x2 cm	polerowane płomieniowane
	150x33x3 cm	



POLEROWANE



PŁOMIENIOWANE






KRÓLEWSKI BRĄZ

płytki	61x30,5x1 cm	polerowane
	60x60x1,5 cm	plamieniowane
	60x40x2 cm	
	60x60x2 cm	
stopnice	150x33x2 cm	polerowane
	150x33x3 cm	plamieniowane

POLEROWANE



PŁAMINIOWANE



FUSTONE

płytki	60x40x2 cm	polerowane
	60x60x2 cm	płatniowane
stopnice	150x33x2 cm	polerowane
	150x33x3 cm	płatniowane



POLEROWANE



PŁOMIENIOWANE





MAPLE RED

plytki	61x30,5x1 cm	polerowane płomieniowane
	60x60x1,5 cm	
	60x40x2 cm	
	60x60x2 cm	
stopnice	150x33x2 cm	polerowane płomieniowane

POLEROWANE



PŁOMIENIOWANE



YELLOW PINK

plytki	61x30,5x1 cm 60x60x2 cm	polerowane płomieniowane
stopnice	150x33x2 cm	polerowane płomieniowane



POLEROWANE



PŁOMIENIOWANE





G602

plytki	61x30,5x1 cm 60x60x1,5 cm 60x40x2 cm 60x60x2 cm 40x40x4 cm 60x60x3 cm 60x60x5 cm 60x60x5 cm	polerowane płomieniowane
stopnice	150x33x2 cm 150x33x3 cm 130x35x15 cm	polerowane płomieniowane
palisady	100x10x10 cm 150x12x12 cm	łupane
obrzeża	100x20x6 cm 100x30x8 cm	płomieniowane
kostki	20x10x5 cm	łupane cięte/bębnowane

POLEROWANE



PŁOMIENIOWANE





BEIGE ŁUPEK



MULTICOLOR ŁUPEK

PANELE ELEWACYJNE I DEKORACYJNE

kształt	„Z”
format	10x36x0,8-1,3 cm
opakowanie	0,396 m ² / 11 szt.





BLACK ŁUPEK



WHITE KWARCYT



BLACK KWARCYT



GREY ŁUPEK



CLOUD GREY KWARCYT



YELLOW PIASKOWIEC



BLACK SLATE ŁUPEK



MULTICOLOR ŁUPEK


PŁYTKI ELEWACYJNE I DEKORACYJNE

format	10x30x0,8-1,3 cm
opakowanie	0,9 m ² / 30 szt.






CALIFORNIA GOLD ŁUPEK



COPPER KWARCYT




SILVER SHINE KWARCYT



INDIAN AUTUMN ŁUPEK



GREEN KWARCYT



DEOLI GREEN KWARCYT



SILVER GREY KWARCYT



Forniry kamienne

Forniry kamienne przeznaczone są do efektownego wykończenia dowolnego wnętrza i każdej powierzchni. Znajdują zastosowanie jako okładzina ścian, mebli, a nawet kabin prysznicowych. Dzięki swojej elastyczności można je wyginać bez obaw o przerwanie struktury. Forniry kamienne można dopasować do każdego rodzaju aranżacji. Odznaczają się piękną, porowatą bądź gładką strukturą i wzorami, które są niepowtarzalne dla każdego kawałka powierzchni. Wszędzie tam, gdzie ze względu na zastosowanie lekkiej konstrukcji ścian, nie jest możliwe wykorzystanie tradycyjnych płytek kamiennych, forniry kamienne staną się świetną alternatywą. Ten rodzaj wykończenia jest cienki i łatwy w montażu.

Jeśli przyklejanie kamiennej tapety wydaje się zbyt pracochłonne, warto zdecydować się na samoprzylepne panele QuickStone 3D. Ułożenie ich jest jeszcze prostsze, a brak konieczności używania dodatkowego kleju eliminuje zabrudzenia podczas montażu.

tapety	60x30x0,3 cm
	122x61x0,2 cm
	244x122x0,2 cm
	280x125x0,2 cm
panele samoprzylepne	60x15x0,2-0,4 cm





Kamień naturalny w praktyce

KAMIEŃ NA ZEWNĄTRZ

Kamień naturalny cechuje wysoka odporność na uszkodzenia oraz warunki atmosferyczne, dlatego jest doskonałym materiałem do stosowania na zewnątrz. Ze względu na panujące w naszym kraju zmienne warunki pogodowe (gorące lata, mroźne zimy) rozsądnym rozwiązaniem jest układanie kamienia naturalnego na zewnętrzne powierzchnie poziome takie jak: tarasy, podjazdy, chodniki, schody. Odpowiedni do tego będzie granit lub ciemny wapień. Kamienie te są wysoko odporne i posiadają naturalną rozprężystość.

Przy doborze np. granitu na taras lub podjazd należy dobrać odpowiednią grubość. Musi być ona dostosowana do przewidzianego obciążenia podłoża oraz technologii wykonania. Na tarasy wentylowane montowane na podstawkach, płyty granitowe o wymiarach 60×40 cm lub 60×60 cm muszą mieć grubość przynajmniej 2 cm. Montaż na klej wymaga już tylko 1,5 cm. Na chodnikach najlepiej spisują się płyty o grubości 2-3 cm, a na podjazdach lub parkingach 4-6 cm.

Ze względu na wyjątkową strukturę, kolorystykę oraz różnorodne formaty elewacje z kamienia naturalnego są rozwiązaniem wybieranym coraz częściej. Wytrzymałość kamieni elewacyjnych (łupki, granity, kwarcyty, piaskowce) jest niepodważalna. W praktyce często są one mniej problematyczne w montażu niż inne materiały elewacyjne. Wynika to z możliwości kładzenia większości elementów kamiennych na styk – bez fug i spoin.

Po ułożeniu kamienia konieczne należy pamiętać o jego impregnacji. Kamień impregnuje się przed lub po położeniu używając do tego gąbki, pędzelka lub wałka. Proces ten wykonuje się na ogół raz lub dwa, zależnie od rodzaju kamienia, jak i jego zastosowania. Dzięki impregnacji kamień przez długie lata zachowa swój niepowtarzalny wygląd i nie będzie wymagał dodatkowej pielęgnacji.

Niezwykle istotne jest użycie odpowiedniego kleju. Zapewni on nie tylko trwałość ułożonego kamienia, ale również izolację przed wilgocią lub roślinnością.

Do odświeżenia lub wyczyszczenia powierzchni kamiennych najlepsze są ciecze niskokwasowe. Dla dobrze zabezpieczonego kamienia w praktyce najlepiej sprawdza się po prostu woda.


GDZIE STOSOWAĆ KAMIEŃ

Klienci wielokrotnie mają wątpliwości co do możliwości stosowania kamienia na podłodze, ścianach, w łazience, pod prysznicem itd. Obawy te są zupełnie bezpodstawne. Kamień naturalny nadaje się na każdą powierzchnię. Ważne jest, aby wybrać odpowiedni rodzaj, grubość, wykończenie oraz zadbać o prawidłowy montaż, zabezpieczenie i pielęgnację.

Obawy budzi często użycie elementów kamiennych na powierzchniach pionowych i ukośnych ze względu na grubość i wagę tych okładzin. W powszechnym mniemaniu kamień jest postrzegany, jako materiał ciężki. Faktem jest jednak to, że metr kwadratowy płyty kamiennej jest cięższy zaledwie o kilka kilogramów od okładzin ceramicznych o tej samej grubości.

A co z kamieniem w łazience? Zarówno granit, łupek, marmur, jak i trawertyn będą nie tylko odpowiednim materiałem na wykończenie łazienki, ale również dodadzą jej klasy i prestiżu.

Kamienie mniej lub bardziej chłonne można bez obaw zastosować na podłogach i ścianach łazienki. Wystarczy zadbać o odpowiednią impregnację powierzchni, dzięki której nawet najmniejsze porowatości zostają wypełnione. Płyty stają się wtedy odporne na wszelkiego rodzaju zabrudzenia, a utrzymanie czystości jest znacznie prostsze.



PRZEWAGI KAMIENIA NAD INNYMI OKŁADZINAMI

To oczywiste, że kamień jest ponadczasowy. Możemy się o tym przekonać, czy to zwiedzając obiekty architektoniczne wzniesione jeszcze w czasach starożytnych, czy też poruszając się po nowoczesnych wnętrzach portów lotniczych, galerii handlowych, dworców, hoteli.

Posadzki kamienne pod wieloma względami są jednymi z najlepszych materiałów na podłogę. W wykończeniu polerowanym (z połyskiem), powstaje powierzchnia charakteryzująca się pięknym efektem lustra, co i na większych i na mniejszych powierzchniach wygląda niezwykle atrakcyjnie.

Posadzki o wykończeniu szlifowanym (matowym) również zapewniają utrzymanie jednolitej powierzchni stanowiąc jednocześnie bardzo praktyczne rozwiązanie ze względu na mniejszą poślizgowość niż mają płyty polerowane.

Kamień, jako jeden z niewielu materiałów wykończeniowych można w niektórych sytuacjach układać zupełnie bezfugowo. Do ogrzewania podłogowego kamień pozwoli zastosować cieńszą fugę niż płytki ceramiczne.

Struktura płyt kamiennych i cały ich przekrój jest w 100% naturalny, co jest zauważalne przy eksploatacji i istotne przy renowacji – to oczywisty atut, którym większość materiałów nie może się pochwalić.

Użytkując płytki kamienne, można dostrzec, że są one bardziej odporne na pęknięcia i odpryski niż płytki ceramiczne czy gresowe. Skała jest mniej podatna na takie uszkodzenia niż sztuczne wyroby ceramiczne ze względu na swoją naturalną rozprężystość materiałową – to sfera gdzie natura wygrywa.

Zarysowania płytek kamiennych można wyeliminować nawet po wielu latach użytkowania. Wystarczy wypolerować lub wyszlifować na nowo posadzkę. Zabieg ten możemy przeprowadzić nawet samodzielnie. Dzięki niemu drobne ryski i niedoskonałości powierzchni zostaną usunięte. Oto kolejna przewaga kamienia naturalnego nad wyrobami sztucznymi.



CAPITILE

WWW.CAPITILE.PL

